

Communication Services

RICOH Interactive Whiteboard D5520

RICOH
imagine. change.



Compartir ideas en cualquier momento y en cualquier lugar

Gracias a la Pantalla Interactiva Ricoh D5520, todos los equipos de trabajo podrán reinventar la forma en que trabajan conjuntamente. Ya se encuentre en la oficina o trabajando desde casa, la D5520 le facilita participar en reuniones y lluvias de ideas. Los miembros del equipo podrán compartir archivos y añadir notas en los documentos a tiempo real. Además, con su pantalla táctil de 55", esta plataforma colaborativa remota de alta resolución es ideal para salas de reuniones y formación pequeñas y medianas.

- Plataforma colaborativa integral con anotación de documentos y navegación web
- Videoconferencias con altavoces y micrófono integrados, mejoradas con la cámara Ricoh (opcional)
- Se integra en los servicios de videoconferencia de Ricoh: UCS y UCS Advanced y Skype™ Empresarial
- Diseño de uso sencillo con dos opciones de controlador: original Ricoh o controlador libre
- La adición de Ricoh Streamline NX (SLNX) permite acceder de forma segura con tarjeta para poder compartir o imprimir cualquier contenido creado en la pantalla



Juntos trabajamos mejor

Transforme su trabajo en equipo

Consiga unas reuniones más impactantes y productivas con herramientas colaborativas como compartir documentos a tiempo real. Con sus altavoces, micrófono y cámara Ricoh de alto rendimiento (opcional), la D5520 está preparada para videoconferencias y se integra a la perfección con los servicios UCS de Ricoh y Skype™ Empresarial.

Colaboración sencilla


El equipo al completo podrá trabajar conjuntamente de forma productiva en reuniones y lluvias de ideas. La D5520 tiene una pantalla de alta definición con todo el espacio necesario para compartir ideas. La pantalla multitáctil de 10 puntos utiliza tecnología ShadowSense™ que le permite anotar documentos con precisión.

Se adapta a sus necesidades

Con un amplio abanico de opciones de conectividad, la D5520 le permite conectarse a una gran variedad de dispositivos. Cuenta con Bluetooth para conectar teléfonos móviles y tabletas, e incluye varios puertos USB para conectar accesorios como teclados. También puede navegar por la web directamente desde la pantalla.

Segura y fácil de usar

Con una interfaz intuitiva y posibilidad de elegir entre un controlador Ricoh o un controlador libre, la D5520 está diseñada para un uso sencillo e intuitivo. Además, la integración opcional de SLNX habilita el acceso simple y seguro con tarjeta para compartir e imprimir los documentos con anotaciones en la pantalla para mantener informados a todos los miembros del equipo tras la reunión.



RICOH Interactive Whiteboard D5520

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Interfaz (entrada):	Vídeo: VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort™ Audio: Línea 3,5 mm
Interfaz (salida):	Vídeo: DisplayPort™ Audio: Altavoz Control: USB2.0 (Tipo B)
Micrófono:	Micrófono integrado
Funciones mejoradas:	OCR texto, Compartir pantalla IWB por UCS Ricoh P3500, Carpeta de red, Visualización remota navegador web, Resaltado táctil, Zoom, Función de modo compartido remoto, Formato de almacenamiento de datos (PDF v1.4), Almacenamiento datos (Memoria USB), Operación remota desde el PC, Función de email, Función de impresión
Altavoz integrado:	12 W x 2
Dimensiones (An x Pr x Al):	1.345 x 119 x 770 mm
Peso:	Unidad principal: 43 kg Configuración completa: 46 kg
Fuente de energía:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Control:	RS-232C (PC-control)

- g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 255 W Modo en espera: 0,5 W
Temperatura de funcionamiento:	0°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:	10% - 90%

PANTALLA

Tamaño del panel:	Diagonal: 54,64" de ancho (1.387 mm)
Tipo de pantalla:	Pantalla de cristal líquido
Retroiluminación:	Sistema LED
Área efectiva de pantalla (An x Al):	1.209,6 x 680,4 mm
Resolución:	Máximo: 1.920 x 1.080 (Full HD)
Color:	Máximo: Más de 16.700.000 de colores
Brillo:	Máximo: 450 cd/m²
Relación de aspecto:	16 : 9
Relación de contraste:	1.100 : 1
Distancia entre píxeles (pitch):	0,63 x 0,63 mm
Velocidad de respuesta:	12 ms (Gris a gris, promedio)
Cristal pantalla:	Grosor: 3 mm Antirreflectante: pretratado

PANTALLA TÁCTIL

Tecnología de pantalla táctil:	ShadowSense™
Puntos táctiles:	10 puntos (solo pantalla)
Resolución pantalla táctil:	1.920 x 1.080
Lápiz para pantallas táctiles:	>= 10 mm
Salida:	USB 2.0 (tipo B)
Sistema detección lápiz electrónico:	Método de interceptación de luz (son necesarios el kit de sensor del lápiz y el controlador opcionales)
Multitáctil:	Windows 7 Home Premium Windows 7 Ultimate Windows 7 Professional Windows 8/8.1 Windows 8/8.1 Pro Windows 8/8.1 Enterprise Windows Embedded 8 Standard Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 IoT Windows Embedded 7 Standard
Un toque:	Windows 7 Home Basic Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12

ACCESORIOS

Cable de alimentación, Guía rápida, cable VGA , control remoto con pilas, Cable USB, Manuales de instrucciones, bandeja para el lápiz, tornillo de la bandeja para el lápiz, dongle Bluetooth, cable HDMI

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulta a tu distribuidor local.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle, incluso en relación con el color. No todos los servicios y soluciones están disponibles para todos los clientes.

Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y diseño no deben modificarse, adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte ni incorporarse a otros documentos sin el consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

Ricoh España SLU
Av. Via Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es