

Communication Services

RICOH Interactive Whiteboard D6510


RICOH
imagine. change.



Actualice su estilo de trabajo

La pantalla interactiva de Ricoh D6510 está aquí para ayudarle a reimaginar su lugar de trabajo. Proporciona las herramientas necesarias para compartir información, intercambiar ideas y tomar decisiones conjuntamente. En tiempo real, desde cualquier lugar, para ahorrar tiempo y costes de viaje. Con su pantalla táctil de 65 pulgadas y resolución Full HD, esta plataforma colaborativa es adecuada para grandes espacios como salas de conferencias o salas de reuniones. La D6510 convierte las reuniones cotidianas en sesiones de trabajo altamente productivas.

- Plataforma colaborativa integral con anotación de documentos y navegación web
- Videoconferencias con altavoces y micrófono integrados, mejoradas con la cámara Ricoh (opcional)
- Se integra con los servicios de videoconferencia de Ricoh: UCS y UCS Advanced y Skype™ Empresarial
- Diseñado para facilitar su uso con dos opciones de controlador: original Ricoh o controlador libre
- La adición de Ricoh Streamline NX (SLNX) permite el acceso de forma segura con tarjeta para poder compartir o imprimir cualquier contenido creado en la pantalla



Transforme su trabajo en equipo

Trabajar juntos en cualquier lugar y en cualquier momento

Mejore la colaboración entre equipos con la opción de compartir documentos a tiempo real. Con sus altavoces, micrófono y cámara Ricoh (opcional), la D6510 está preparada para videoconferencias con los servicios UCS de Ricoh y Skype™ Empresarial.




Una solución única para la colaboración

Mejore la comunicación y el trabajo en equipo unificado en reuniones y presentaciones. La D6510 tiene una pantalla de alta resolución con todo el espacio necesario para compartir ideas. La pantalla multitáctil utiliza tecnología ShadowSense™ que le permite anotar documentos con precisión.



Segura y fácil de usar

Con su interfaz intuitiva y la elección entre un controlador Ricoh o libre, la D6510 está diseñada para facilitar su uso. Además, la integración opcional de SLNX facilita el acceso simple y seguro con tarjeta para compartir e imprimir los documentos anotados en la pantalla para mantener informados a todos los miembros del equipo.



Adaptable a sus necesidades

Con una amplia gama de opciones de conectividad, la D6510 se integra a la perfección con sus dispositivos. Viene con Bluetooth para teléfonos móviles y tabletas, e incluye varios puertos USB para conectar hardware como teclados. También puede navegar por la web directamente desde la pantalla.



RICOH Interactive Whiteboard D6510

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Interfaz (entrada):	Vídeo (VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort™), Audio (Línea 3,5 mm)
Interfaz (salida):	Vídeo (DisplayPort™), Audio (Altavoz), Control (USB2.0 (Tipo B))
Micrófono:	Micrófono integrado
Funciones mejoradas:	OCR texto, Compartir pantalla IWB por UCS Ricoh P3500, Carpeta de red, Visualización remota navegador web, Resaltado táctil, Zoom, Función de modo compartido remoto, Formato de almacenamiento de datos (PDF v1.4), Almacenamiento datos (Memoria USB), Operación remota desde el PC, Función de email, Función de impresión
Altavoz integrado:	12 W x 2
Dimensiones (An x Pr x Al):	1.546 x 154 x 888 mm
Peso:	Unidad principal: 57 kg Configuración completa: 60 kg
Fuente de energía:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Control:	RS-232C (PC-control)

- g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 350 W Modo en espera: 0,5 W
Temperatura de funcionamiento:	0°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:	10% - 90%

PANTALLA

Tamaño del panel:	Diagonal: 65" de ancho (1.638,96 mm)
Tipo de pantalla:	Pantalla de cristal líquido
Retroiluminación:	Sistema LED
Área efectiva de pantalla (An x Al):	1.428,4 x 803,5 mm
Resolución:	Máximo: 1.920 x 1.080 (Full HD)
Color:	Máximo: Más de 1.070.000.000 de colores
Brillo:	Máximo: 350 cd/m²
Relación de aspecto:	16 : 9
Relación de contraste:	4.000 : 1
Distancia entre píxeles (pitch):	0,744 x 0,744 mm
Velocidad de respuesta:	8 ms (Gris a gris, promedio)
Ángulo de visión (H/V):	178°/178° (Relación de contraste >=)
Cristal pantalla:	Grosor: 3 mm Antirreflectante: pretratado

PANTALLA TÁCTIL

Tecnología de pantalla táctil:	ShadowSense™
Puntos táctiles:	10 puntos (solo pantalla) 4 puntos (con opción de controlador Ricoh)
Resolución pantalla táctil:	1.920 x 1.080
Precisión:	+/- 6,5 mm en área táctil
Lápiz para pantallas táctiles:	>= 10 mm
Salida:	USB 2.0 (tipo B)
Sistema detección lápiz electrónico:	Método de interceptación de luz (son necesarios el kit de sensor del lápiz y el controlador opcionales)
SO:	Multi táctil (Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT, Windows Embedded 7 Standard), Un toque (Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12)

ACCESORIOS

Cable de alimentación, Guía rápida, cable VGA , control remoto con pilas, Cable USB, Manuales de instrucciones, bandeja para el lápiz, tornillo de la bandeja para el lápiz, dongle Bluetooth, cable HDMI

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulta a tu distribuidor local.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle, incluso en relación con el color. No todos los servicios y soluciones están disponibles para todos los clientes.

Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y diseño no deben modificarse, adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte ni incorporarse a otros documentos sin el consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

Ricoh España SLU
Av. Via Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es