

Communication Services

RICOH Interactive Whiteboard D7500

RICOH
imagine. change.



Transforme su forma de trabajar

La Pantalla Interactiva Ricoh D7500 le ayudará a transformar sus reuniones y convertir sus presentaciones en experiencias colaborativas. Con una pantalla táctil de 75 pulgadas y una resolución 4k de ultra alta definición, es ideal para espacios grandes como salas de juntas y conferencias. La D7500 es una potente herramienta remota integral. Permite a todos los miembros del equipo trabajar juntos en proyectos y participar activamente en presentaciones y reuniones, tanto si están en la misma sala como en la otra punta del mundo.

- Plataforma colaborativa integral con anotación de documentos y navegación web
- Videoconferencias con altavoces y micrófono integrados, mejoradas con la cámara Ricoh (opcional)
- Se integra con los servicios de videoconferencia de Ricoh: UCS y UCS Advanced y Skype™ Empresarial
- La adición de Ricoh Streamline NX (SLNX) permite el acceso de forma segura con tarjeta para poder compartir o imprimir cualquier contenido creado en la pantalla
- Diseñado para un uso fácil con dos opciones de controlador: original Ricoh y controlador libre



Lleve a su equipo a otro nivel

Trabajar juntos en cualquier lugar y en cualquier momento

Comparta documentos a tiempo real y proporcione a todos los miembros del equipo las herramientas que necesitan para participar en las reuniones. Con sus altavoces, micrófono y cámara Ricoh de alto rendimiento (opcional), la D7500 está preparada para realizar videoconferencias y se integra con los servicios UCS de Ricoh y Skype™ Empresarial.



Colaboración sencilla

Optimice sus reuniones y presentaciones con esta plataforma colaborativa integral. La D7500 tiene una pantalla de ultra alta resolución que le ofrece todo el espacio necesario para compartir ideas. La pantalla multitáctil utiliza tecnología ShadowSense™ que le permite anotar documentos con precisión.



Adaptable a sus necesidades

Con una amplia variedad de opciones de conectividad, la D7500 se integra fácilmente con sus dispositivos existentes. Viene con Bluetooth para teléfonos móviles y tabletas, e incluye varios puertos USB para conectar accesorios como teclados. También puede navegar por la web directamente desde la pantalla.



Segura y fácil de usar

Con su intuitiva interfaz y opción de controlador Ricoh o controlador libre, la D7500 está diseñada para que sea fácil de usar. Además, la integración opcional de SLNX facilita el acceso simple y seguro con tarjeta para compartir e imprimir los documentos anotados en la pantalla para mantener informados a todos los miembros del equipo.



RICOH Interactive Whiteboard D7500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Interfaz (entrada):	Vídeo: VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort™ Audio: Línea 3,5 mm
Interfaz (salida):	Vídeo: DisplayPort™ Audio: Altavoz Control: USB2.0 (Tipo B)
Micrófono:	Micrófono integrado
Funciones mejoradas:	OCR texto, Compartir pantalla IWB por UCS Ricoh P3500, Carpeta de red, Visualización remota navegador web, Resaltado táctil, Zoom, Función de modo compartido remoto, Formato de almacenamiento de datos (PDF v1.4), Almacenamiento datos (Memoria USB), Operación remota desde el PC, Función de email, Función de impresión
Altavoz integrado:	12 W x 2
Dimensiones (An x Pr x Al):	1.783 x 198 x 1.055 mm
Peso:	Unidad principal: 90 kg Configuración completa: 93 kg
Fuente de energía:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Control:	RS-232C (PC-control)

- g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 420 W Modo en espera: 0,5 W
Temperatura de funcionamiento:	0°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:	10% - 90%

PANTALLA

Tamaño del panel:	Diagonal: 74,52" de ancho (1.892,8 mm)
Tipo de pantalla:	Pantalla de cristal líquido
Retroiluminación:	Sistema LED
Área efectiva de pantalla (An x Al):	1.649,6 x 927,9 mm
Resolución:	Máximo: 3.840 x 2.160 puntos
Color:	Máximo: Más de 1.070.000.000 de colores
Brillo:	Máximo: 410 cd/m²
Relación de aspecto:	16 : 9
Relación de contraste:	1.200 : 1
Distancia entre píxeles (pitch):	0,429 x 0,429 mm
Velocidad de respuesta:	8 ms (Gris a gris, promedio)
Cristal pantalla:	Grosor: 4 mm Antirreflejante: pretratado

PANTALLA TÁCTIL

Tecnología de pantalla táctil:	ShadowSense™
Puntos táctiles:	10 puntos (solo pantalla)
Resolución pantalla táctil:	1.920 x 1.080
Precisión:	+/- 6,5 mm en área táctil
Lápiz para pantallas táctiles:	>= 10 mm
Salida:	USB 2.0 (tipo B)
Sistema detección lápiz electrónico:	Método de interceptación de luz (son necesarios el kit de sensor del lápiz y el controlador opcionales)
SO:	Multitáctil: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT, Windows Embedded 7 Standard Un toque: Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12

ACCESORIOS

Cable de alimentación, Guía rápida, cable VGA , control remoto con pilas, Cable USB, Manuales de instrucciones, Lápiz, bandeja para el lápiz, tornillo de la bandeja para el lápiz, dongle Bluetooth, cable HDMI

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulta a tu distribuidor local.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle, incluso en relación con el color. No todos los servicios y soluciones están disponibles para todos los clientes.

Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y diseño no deben modificarse, adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte ni incorporarse a otros documentos sin el consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

Ricoh España SLU
Av. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es