

Impresora láser de color A3

IP C8500

RICOH
imagine. change.

☑ Impresora



IP C8500

45
ppm Color

Impresión en color de alta calidad al alcance de tu mano

Esta impresora láser SRA3 color, rápida y de alta calidad, se ha diseñado para permitir a organizaciones de cualquier tamaño la producción de imágenes impresionantes e impresiones de calidad profesional. La IP C8500 transformará la impresión en tu oficina gracias a una calidad de color superior, opciones de acabado flexibles y funciones de sostenibilidad mejoradas.

- Una gama de funciones fáciles de usar diseñadas para mejorar tu productividad y experiencia de impresión.
- Sostenibilidad mejorada, con una unidad principal de plástico compuesto al menos de un 50 % de contenido reciclado y valores bajos de consumo eléctrico típico (TEC)
- Tiempo de calentamiento rápido de 21 segundos e impresiones rápidas de 45 ppm para una mayor eficiencia
- Equipada con los últimos estándares de seguridad, como WPA3 (un sistema de cifrado de red inalámbrica) y TPM 2.0 para la protección de datos



Una impresora innovadora y profesional para una experiencia perfecta

Con la IP C8500, olvídate de la costosa subcontratación y toma el control total de tus necesidades de impresión. Desde impresionantes materiales de venta hasta llamativos folletos, aprovecha la flexibilidad de crear tus propios materiales impresos internamente, de forma rápida, eficiente y asequible.

Sostenibilidad mejorada

Minimiza tu huella medioambiental con funciones sostenibles. La IP C8500 cuenta con uno de los valores TEC más bajos (0,44 kWh) del mercado. Disfruta de la opción de añadir el Servicio de compensación de huella de carbono o el Programa de optimización de la sostenibilidad de Ricoh para reducir aún más tu impacto ambiental.



Experiencia de usuario mejorada

Las capacidades de la IP C8500 se han mejorado con un Smart Operation Panel de 7" con pantalla táctil capacitiva para una mayor adaptabilidad, unos periféricos mejorados para las necesidades de impresión interna profesional, un finisher sin grapas y opciones de conectividad perfecta para un funcionamiento sin incidencias.



Un socio fiable que te apoya

En Ricoh, estamos comprometidos a ofrecer e integrar tecnología que se base en nuestra herencia de innovación en impresión. Nuestros servicios gestionados de impresión y de automatización contribuyen a impulsar el crecimiento organizacional y a brindar una experiencia perfecta a los empleados. Infórmate acerca de las opciones disponibles de impresión, software y financiamiento flexible.



IP C8500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento	21 segundos
Velocidad de primera página: B/N	3,2 segundos
Velocidad de primera página: a todo color	5,2 segundos
Velocidad impresión continua	45 ppm
Memoria: estándar	6 GB
SSD	Opción: 256 GB
Peso	81_kg
Dimensiones (An x Pr x Al)	587 x 701 x 779 mm
Fuente de alimentación	220 - 240 V, 50/60 Hz



IMPRESORA

CPU	ApolloLake E3940 1,6 GHz
Proceso de impresión	Sistema transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente: 4 tambores
Lenguaje de impresora: estándar	PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF Direct (emulación)
Lenguaje de impresora: opción	Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct de Adobe®
Resolución de impresión: máxima	4.800 x 1.200 dpi equivalente
Interfaz de red: estándar	2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B, Bluetooth
Interfaz de red: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), NIC adicional (2º puerto)
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria®, Smart Device Connector de Ricoh
Protocolo de red	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Sistemas operativos	Windows® 8.1/10/11, Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019/2022, Macintosh OS X v10.15 y posterior, AS400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries, Citrix XenApp, VirtualApps/Desktops

GESTIÓN DEL PAPEL

Formato de papel recomendado	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel de tamaño personalizado (90 - 320 mm, 148 - 1.260 mm)
Capacidad entrada de papel: estándar	1.200 hojas
Capacidad entrada de papel: máximo	4.850 hojas
Capacidad salida de papel: estándar	500 hojas
Capacidad salida de papel: máximo	4.000 hojas
Gramaje papel	Bandejas (60 - 300 g/m²), Bypass (52 - 300 g/m²), Dúplex (52 - 256 g/m²)

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: máx.	menos de 1.584 W
Consumo energético funcionando: BN / Color	571,2 W/651,7 W
Consumo de energía: listo	menos de 57,4 W
Consumo de energía: en reposo	menos de 0,36 W
TEC*	0,44 kWh

BANDEJAS DE ENTRADA/SALIDA

2 bandejas de papel de 550 hojas, 1 bandeja de papel de 550 hojas, Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.650 hojas, Finisher híbrido de 1.000 hojas, Finisher de 3.000 hojas, Finisher de folletos de 1.000 hojas, Unidad puente, Unidad de plegado múltiple interna, Unidad sin grapas, Kits de perforación, Mailbox de 4 bandejas, Emparejador de salida

OTRAS OPCIONES

Mueble, Mesa con ruedas, Bandeja guía papel hojas banner, Unidad IPDS, PostScript 3 Genuino, Impresión directa XPS, Unidad de extensión del área de admisión de imágenes, Lector de tarjetas NFC, Blindaje bandeja de papel, SSD, Cubierta para lector de tarjetas, Segunda línea de red ethernet, Tarjeta SD con fuentes, Wifi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Luz de atención

CONSUMIBLES

Tóner: negro	43.000 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo	34.000 impresiones

* Es un valor de referencia basado en la prueba ENERGY STAR versión 3.2

** Método de medición del rendimiento de consumibles basado en la norma ISO/IEC 19798

Para obtener más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulta a tu distribuidor local.

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain



93 582 12 00



www.ricoh.es

RICOH
imagine. change.

Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle, incluso en relación con el color. No todos los servicios y soluciones están disponibles para todos los clientes. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y diseño no deben modificarse, adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte ni incorporarse a otros documentos sin el consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.